

U nang buồng trứng: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

U nang buồng trứng luôn khởi tính, không dẫn tới hại và có thể dần mất đi. Tuy nhiên, một số tình huống u nang biến chứng thành ung thư buồng trứng cực kỳ nguy hiểm nguy hiểm sức khỏe và tính mệnh nếu không nên can thiệp cũng như giải quyết sớm, vấn đề trị rất phức tạp và đắt đỏ. Bởi thế việc thăm khám phát hiện nang buồng trứng sớm là thiết yếu.

U nang buồng trứng là sao ?

U nang buồng trứng là một trong số các bệnh lý phụ khoa thường gặp tại phái yếu, có khả năng tiếp diễn tại hầu hết lứa tuổi từ không to gái đến độ tuổi hết kinh, từ người thông thường tới phụ nữ mang thai đều có thể mắc phải u buồng trứng. Tỷ lệ u buồng trứng chiếm khoảng chừng 5-10% trong cùng đồng dân số phụ nữ.

Buồng trứng là bộ phận nội tiết của đối tượng phái đẹp, tạo ra trứng để bắt gặp tinh dịch mang bầu. Bất kỳ nâng cao sinh nào tại buồng trứng sẽ tạo u buồng trứng.

U nang buồng trứng có thể là tổ chức mới hình thành hoặc lắng đọng dịch bên trong buồng trứng

Phổ biến nghiên cứu giúp phát hiện các chị em sẽ với ít nhất một u nang trong suốt cuộc đời. Bệnh chiếm khoảng 3,6% các bệnh lý sản phụ khoa, hầu hết các trường hợp này là u nang khởi tính, không dẫn đến hại cũng thí dụ chưa có bất cứ biểu hiện nào.

Phân chiếc u nang buồng trứng

Dựa tới cấu trúc cũng như bản chất của từng khối u, u nang buồng trứng bắt buộc được phân làm : u nang cơ năng và u nang thực thể.

U nang cơ năng

Đây là khối u được hình thành vì rối loạn hoạt động nội tiết của buồng trứng, về mặt giải phẫu bệnh đơn vị buồng trứng ko biến đổi. Thì có 3 cái u nang cơ năng:

[benh lau chua o dau](#)

[chi phí điều trị bệnh lậu](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội ở hà nội](#)

[điều trị bệnh giang mai ở đâu hà nội](#)

[xét nghiệm hpv ở đâu uy tín](#)

[xét nghiệm hsv ở đâu uy tín](#)

[chi phí điều trị bệnh xã hội](#)

[xet nghiem giang mai het bao nhieu tien](#)

[xét nghiệm lậu](#)

[xét nghiệm rpr](#)

[hpv là gì](#)

[dương vật mọc mụn](#)

[dương vật mọc mụn đỏ](#)

[dương vật nổi mụn gây ngứa](#)

[dương vật mọc mụn](#)

[khám chữa bệnh mụn rộp sinh dục](#)

[chi phí chữa bệnh mụn rộp sinh dục](#)

- Nang bọc noãn : Là các nang noãn từng đủ trưởng thành nhưng mà ko vỡ, ko trứng rụng, nang cứ tiếp tục lớn đến có thể lớn đến 8cm khiến phái yếu chậm chu kỳ kinh nguyệt.
- Nang hoàng thể : Được hình ảnh bởi hoàng thể vẫn lớn mạnh bình thường dưới phóng noãn, dần dần gây ra các nang liệu có vỏ mỏng chứa đầy dịch bên trong, dẫn tới đau cùng với chảy huyết ở khu vực chậu.
- Nang hoàng tuyến : hay gặp ở bệnh nhân thai trứng, ung thư nguyên bào nuôi.

U nang thực thể

Tại các khối u này có biến đổi về công ty học buồng trứng, bởi thế có khả năng ung thư hóa. Những loại u thực thể :

- U nang nước : Là loại thường gặp nhất. Một túi đựng dịch phía bên trong, có vỏ mỏng thường khỏi đặc điểm. Tuy nhiên ví như trên kia bề mặt có tăng sinh rộng rãi mao mạch hoặc thì có các nhú ở trên bề mặt hoặc trong lòng u là những biểu hiện nghi ngờ ung thư hóa.
- U nang bì : phổ biến nhất là u quái (teratoma) chiếm 25% u nang buồng trứng hầu hết là khỏi đặc điểm, có thể bắt gặp ở đa số lứa tuổi từ trẻ trước dậy thì, phái yếu độ tuổi sinh đẻ cùng với hết kinh. Thành khối u nang thì có cấu tạo thí dụ 1 lớp sừng, phía trong đựng tóc, xương, răng, tuyến bã... siêu không khó bị xoắn.
- U nang nhầy : Chiếm 20% những khối u buồng trứng, đây là khối u thì có rất nhiều thùy, chính vì thế có kích thước to hơn những mẫu u không giống. Trong nang đựng dịch nhầy màu vàng, đặc, thường dính mang những tạng quanh đó.
- Nang lạc nội mạc buồng trứng : công ty nội mạc dạ con phát triển liền trên kia bề mặt buồng trứng, gây nên bỏ hủy mô lành buồng trứng, nang vỏ mỏng, dính lên các đơn vị xung quanh, phía bên trong cất màu chocolate, u thường dẫn tới đau thời gian hành kinh, dính đa dạng khiến tắc vòi trứng dẫn tới vô sinh.

Lý do dẫn đến u nang buồng trứng

Những y bác sĩ bác sĩ giới thiệu một số nguyên nhân khiến cho tăng nguy cơ u nang buồng trứng như:

- Thai kỳ : một vài tình huống ghi nhận u nang có thể xuất hiện khi trứng rụng tồn tại ở trên buồng trứng trong suốt thời kỳ thai nghén.
- Lạc nội mạc tử cung : các tế bào nội mạc dạ con vững mạnh bên không kể dạ con, một số mô

có khả năng gắn tại buồng trứng.

- Nhiễm trùng khu vực chậu : lúc nhiễm trùng lan đến buồng trứng có thể hình thành u nang.
- Trường hợp đã sinh ra u nang trước đó, bệnh nhân có khả năng tái nhiễm lại.
- Tiền sử gia đình có mẹ hoặc chị gái bị u buồng trứng.

Biểu hiện nhận biết u nang buồng trứng

U nang buồng trứng chủ yếu hình thành và diễn tiến lặng thầm, không có triệu chứng, hầu hết các trường hợp được nhận biết lúc thăm khám sản phụ khoa đều đặn hay khi siêu âm thăm khám tính mạng. Những biểu hiện dưới có khả năng có lúc u đã to :

- Đau đón tại khu vực chậu, vùng eo lưng : Đây là dấu hiệu phổ biến nhất, bệnh nhân bắt gặp các cơn đau đón âm ỉ quanh vùng bụng dưới, lưng vì các khối u đè nén những cơ quan hay dây thần kinh chạy dọc ở khu vực dưới xương chậu.
- Dẫn tới cảm giác không dễ chịu vì khối u lớn chèn ép các cơ quan lân cận dẫn đến tiểu khó, táo bón...
- Bụng chướng.
- Cảm giác đau khi làm chuyện ấy : khi đường tình dục, trường hợp cảm giác đau đón tại một bên so với bên còn lại, có khả năng đây là triệu chứng của u buồng trứng. Một số tình huống khối u vững mạnh lớn dần, nằm ngay vị trí gần cổ dạ con gây nên đau đón thời gian quan hệ.
- "Đèn đỏ" thất hay : kinh nguyệt không đều tại các chị em là một trong số triệu chứng mối quan hệ tới bệnh phụ khoa, trong đấy có u buồng trứng buồng trứng.
- Những tình huống u lớn nhanh , bụng chướng to kèm sụt cân, chán ăn, phiền toái là các triệu chứng Tìm hiểu ác tính nên đi khám ngay.

Đau bụng sau là một trong số triệu chứng u nang buồng trứng

U nang buồng trứng 2 bên liệu có nguy hại không ?

Thông thường, u nang buồng trứng trái, buộc phải hay cả 2 bên là khối đặc điểm và có khả năng tự biến mất, không gây nên hại cho tính mạng cũng như sức khỏe. Tuy vậy, trong một vài tình huống u nang tiến triển trễ và lặng thầm cải thiện đa dạng năm, đè nén các bộ phận nội tạng có khả năng dẫn đến những nguy hại nguy hiểm như là :

- Xoắn u nang : nguy hiểm này có thể xảy ra ở hầu hết khối u, nhất là những khối u nhỏ, cuống dài, không dính siêu không khó mắc phải xoắn. Thời gian u gặp phải xoắn người bệnh đau đón bụng quằn quại, rất hay, mót nôn, nôn, nhiều khi sẽ choáng bởi đau đón. Khám dòm thấy bụng chướng ấn đau đón hạ vị, thì có tình trạng thành bụng. Thăm âm đạo thấy khối u căng lớn, ấn nhói đau.
- Vỡ u nang buồng trứng : thời điểm áp lực dịch ở trong khối u quá to có khả năng dẫn tới vỡ u nang. Lúc này, người bệnh có thể đau bụng đột ngột cùng với rất hay. Một số trường hợp vỡ nang có khả năng dẫn đến xuất huyết trong ổ bụng, người bệnh choáng cũng như choáng ngất. Sau thời gian nang vỡ, người bệnh có khả năng liệu có hội chứng nhiễm trùng, thì có tình trạng ở phúc mạc, thăm khám âm đạo chạm u dính, ấn phát hiện cảm giác đau. Trường hợp không nên phát hiện kịp thời và chữa sớm, người bệnh có thể bị tác động đến tính mạng.
- Đè nén nội tạng : Đây là biến chứng tạo thành muộn khi khối u nhiều ngày từng lớn mạnh lớn. Các khối u đè nén bọng đái dẫn đến đau rất thời gian đi tiểu, chèn ép trực tràng dẫn tới đại tiện khó, đè nén niệu quản làm cho ứ nước bể thận, đặc biệt đè nén mao mạch chủ dưới dẫn đến lưu thông bàng hệ, phù hai chi sau, cổ trướng.

Kết luận u nang buồng trứng

Những bác sỹ y bác sỹ giúp biết, vấn đề phỏng đoán u nang buồng trứng thường xuyên hài hòa ngoài ra thăm khám lâm sàng cũng như cận lâm sàng để thì có chẩn đoán chính xác nhất, tránh bỏ sót các biểu hiện bé nguy hại đến kết quả.

Kết luận lâm sàng

Y bác sỹ có khả năng khai thác một số hiểu biết của người bệnh làm địa điểm chẩn đoán thí dụ :

- Mất cân bằng những ngày kinh nguyệt nguyệt;
- Dấu hiệu đau nhức, khó chịu ở vùng chậu;
- Đau đớn khi làm chuyện đó tình dục;
- Đầy khó khăn, bí đấy, táo bón.

Xét nghiệm triệu chứng cảm giác đau tại khu vực bụng dưới, khu vực chậu

Phỏng đoán cận lâm sàng

Các bí quyết chẩn đoán cận lâm sàng gồm :

- Siêu âm : Đây là phương pháp phỏng đoán hình ảnh ko xâm lấn, giá tiền thấp, giúp biết được khu u, hình dạng, kích cỡ khối u, đặc thù bên trong u. Hình ảnh trong rất âm có khả năng Chia sẻ u lành hay u ác.
- Chụp CT scan hay MRI : nếu u lớn nghi ngờ chụp MRI cho dòm thấy rõ hơn kết trái rất âm, còn kết trái CT scan hỗ trợ phỏng đoán chuẩn xác sự lan rộng hay di căn của khối u.
- Thăm khám chọn các dấu ấn bướu có thể Bất mí đặc tính ác tính của u như là : CA 125, AFP, beta HCG, HE4...

Phương pháp trị

- Đối với u nang cơ năng : ko buộc phải chữa trị, khối u thường mất đi sau vài chu kỳ kinh. Người bệnh được theo dõi bằng cách rất âm lặp lại sau đèn đỏ xong. Bệnh nhân có khả năng kết hợp sử dụng thuốc tránh thai và những mẹo được chỉ định để trị u nang buồng trứng cơ năng. Tuy vậy, một số tình huống u nang cơ năng dẫn đến nguy hại biến chứng như xoắn nang, vỡ nang dẫn tới biến mất huyết, nên cấp cứu và giải quyết sớm. (3)
- Đối với u thực thể : nên được nhận biết sớm cùng với trị kịp thời để giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm. Liệu có nhiều bí quyết điều trị khác nhau, tùy theo độ tuổi và kích thước khối u, mong muốn có bầu cũng như sinh con của đối tượng phái đẹp, bác sỹ sẽ giải thích phương pháp thích hợp, có thể giải phẫu phẫu thuật bỏ đấy đủ khối u và buồng trứng, hoặc chỉ Xé tách khối u khỏi dứt điểm buồng trứng. Mặc dù vậy, cách Bóc tách này vẫn có nguy cơ tái phát bệnh lý u nang buồng trứng trong tương lai đặc thù là nang lạc nội mạc.

Tùy vào kích thước u nang cũng như mong đợi sinh con của phái yếu mà có chỉ định trị hợp lý

Các bác sỹ bác sỹ chia sẻ một số phương pháp mổ u nang buồng trứng hiện được dùng ở nhiều cơ sở khám chữa trị uy tín:

Tiểu phẫu nội soi cắt

Đây là bí quyết được tin dùng hiện nay trong giải phẫu điều trị u nang buồng trứng vì ít dẫn tới đau cùng với thời điểm tọa lạc viện ít, thời gian hồi phục sớm.

Cách này được chỉ dẫn trong các tình huống :

- U buồng trứng ko nghi ngờ ác đặc điểm.
- U buồng trứng chưa quá lớn, không quá dính.
- Ung thư vú liệu có chỉ định mổ buồng trứng.

Phẫu thuật mở bụng

- Với những khối u nang thì có kích cỡ to, nghi ngờ ung thư sẽ được chỉ định tuân thủ cắt bỏ thông qua cách giải phẫu mở bụng.
- Sau thời gian tiểu phẫu, khối u buồng trứng sẽ được đem đi đái phẫu nhằm xét nghiệm mô bệnh học của u.
- Tuy nhiên, mang phương pháp này người bệnh sẽ biến mất phổ biến khi để hồi phục. Người bệnh sẽ được chỉ định nhập viện một vài hôm trước cũng như dưới giải phẫu để tiện dụng giúp vấn đề quan sát cùng với kiểm tra.

Được xem thêm : phương pháp chữa trị u nang buồng trứng

Ngăn chặn u nang buồng trứng

- Chưa thể dự phòng tránh được khối u buồng trứng.
- Dùng thuốc tránh thai, cho con bú trên kia 6 tháng được ghi nhận có khả năng giảm sút nguy cơ ung thư buồng trứng.
- Thăm khám phụ khoa đều đặn : vấn đề quan sát, thăm khám sức khỏe sản phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần chủ yếu là phương pháp logic giúp phát hiện kịp thời những biểu hiện không bình thường, từ đó liệu có phỏng đoán chính xác và can thiệp chữa tức thì từ đầu tiên, đem đến tác dụng tốt chữa trị lớn, cũng đó là tránh được những nguy hại biến chứng xảy ra.

Thăm khám phụ khoa theo chu kỳ là phương pháp nhận thấy sớm các không bình thường ảnh hưởng sức khỏe nữ giới

Được ban đầu TW xây dựng cơ sở vật chất khang trang; tụ hội đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ ban đầu lĩnh vực giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm; vật dụng hệ thống máy móc tối tân như là máy siêu âm 2D, 3D, 4D, siêu âm màu Doppler, vô cùng âm Voluson E10 thế hệ mới nhất... bởi vậy sở hữu đã từng tuổi, từng quá trình khác nhau thí dụ tiền hôn nhân, giúp đỡ trước sinh, trong sinh cũng như dưới sinh, tiền hết kinh và mãn kinh... bắt buộc đi khám sớm sở hữu yếu tố đảm bảo mang đến hiệu quả hầu hết trong công tác khám, chẩn đoán, trị và dưới chữa trị.

Những thách mắc phổ biến

U nang buồng trứng là bệnh lý phổ biến, lành tính song cũng tiềm ẩn rộng rãi khả năng.

Một. U nang buồng trứng diễn ra ở độ tuổi nào ?

Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp tại phụ nữ, có thể tiếp diễn tại toàn bộ người cùng với độ tuổi, từ không to gái trước dậy thì, bà bầu tới phụ nữ mãn kinh... đều có khả năng bị bệnh. Đặc trưng, u nang ở bà bầu hay bắt đầu sở hữu kích cỡ bé tầm dưới 3 - 4cm, không có dấu hiệu hay dấu hiệu ko điển hình nên dẫn tới lầm tưởng, xem thường ko khám.

2. U nang buồng trứng lâu dần thì có bị sao không ?

Bệnh lý này điển hình với khối u phát triển lạ thường tại buồng trứng. Khối u này có khả năng là 1

đơn vị mới xuất hiện trên buồng trứng (hay còn gọi là tổ chức tân binh), hay có khả năng là cô đọng dịch hình thành một nang chứa dịch ở buồng trứng. Liệu có đa số phương pháp để phân mẫu khối u nang này ví dụ : theo kích cỡ, tính chất hoặc dáng hình nhòm thấy trên kia siêu âm... tuy nhiên cấp thiết đặc biệt phải quan sát u nang buồng trứng khối đặc điểm hay ác tính. Để phân biệt giữa u ác đặc điểm cũng như lành đặc điểm, khối u sẽ được sử dụng ra dứt điểm người cũng như tiến hành giải phẫu bệnh lý.

Quá trình diễn biến của 1 khối u có khả năng là ko thay đổi kích thước (trường hợp này thường ít gặp); khối u mất đi (phổ biến tại khối u cơ năng); khối u lớn dần cùng với tất nhiên các ảnh hưởng đè nén thí dụ đau, bí tiểu, thay đổi đi đại,...; khối u mắc phải xoắn khiến ngưng trệ tuần hoàn huyết tới buồng trứng, nhiều ngày gây nên không đủ máu nuôi dẫn tới hoại tử, vỡ u nang cần phải mổ nhanh chóng.

3. Dính bầu bị u nang buồng trứng phải cần làm như thế nào ?

Mức độ ảnh hưởng của u nang buồng trứng lúc có bầu sẽ căn cứ theo tới kích cỡ cùng với phân dòng của u nang. Tuy nhiên, khối u trước tiên có khả năng bé và khối đặc điểm, nhưng mà có khả năng nâng cao dần kích cỡ trong suốt thai kỳ. Trường hợp nặng nên phát hiện kịp thời cũng như can thiệp kịp thời, khối u có thể dẫn đến những ảnh hưởng biến chứng cho cả bà mẹ cùng với thai nhi đó là u đè nén sự phát triển của bào thai, u vỡ, u xoắn hoặc u đổi thành ác tính...

U nang buồng trứng có khả năng chi phối thiên chức làm mẹ, tính mệnh cũng như tính mạng các chị em. Do đó, chuyên gia khuyên rằng đàn bà cần thăm khám tính mạng thường xuyên và tới tức thì phòng khám chuyên khoa tin cậy lúc có biểu hiện lạ thường để được xử trí kịp thời!